COMMUNIQUÉ CLINIQUE DU DIRECTEUR MÉDICAL

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

SPU MONTÉRÉGIE

Points importants

- Les patients orientés vers l'hôpital Général de Hawkesbury devraient être rarissimes.
- Les situations cliniques d'instabilité pouvant être orientées vers l'hôpital Général de Hawkesbury ont été réduites aux situations les plus à risque de morbidité et de mortalité.

Orientation possible de certains patients vers l'Hôpital Général Hawkesbury

Prémisse

L'Hôpital Général de Hawkesbury (HGH) est en Ontario, mais étant donné sa proximité avec le Québec, certains patients pourraient avoir un suivi régulier vers cet hôpital. Ceci étant dit, il est justifié de se poser la question : quel patient puis-je transporter vers l'Hôpital Général de Hawkesbury ?

Nous allons donc voir dans ce communiqué les situations cliniques qui nous permettent de transporter un patient du Québec vers l'Hôpital Général de Hawkesbury.

Cas d'appartenance à l'Hôpital Général de Hawkesbury

Les patients qui sont connus à l'Hôpital Général de Hawkesbury ayant des critères d'appartenance à cet hôpital peuvent y être transportés. Les cas d'appartenance devraient être plutôt rares. Pour simplifier les choses, nous nous sommes entendus avec la direction médicale de l'hôpital afin que nos critères, à peu de choses près, puissent être respectés.

Il y a cependant quelques exceptions:

Histoire médicale complexe : Les patients qui présente une perte d'autonomie, une démence ou qui souffre d'Alzheimer ne peuvent pas être transporté vers l'HGH, car ils ne pourraient être admis dans un établissement de courte ou de longue durée en Ontario.

Urologie: L'hôpital ne possède aucun service d'urologie. Les patients présentant des problèmes ou complications nécessitant une consultation avec un urologue doivent également transporter vers un hôpital du Québec.

Psychiatrie: Aucun cas de santé mentale ne peut être transporté vers l'hôpital car aucune unité d'hospitalisation n'est disponible pour cette clientèle;

COMMUNIQUÉ CLINIQUE DU DIRECTEUR MÉDICAL

Traumatisme : Les cas de traumatologie doivent être transportés au Québec au centre de trauma le plus près qui est le plus souvent l'hôpital du Suroît ou s'il s'agit de traumatisme majeur avec indice préhospitalier de trauma ≥ 4, les transportés vers l'Hôpital Général de Montréal ou l'Hôpital Sacré-Cœur de Montréal selon celui qui est le plus près du lieu de prise en charge tel que le prévoit la procédure depuis plusieurs années.

De plus l'HGH ne dispose d'aucun service de chirurgie traumatique et d'aucun service d'orthopédie. Les blessures à la colonne toute cinétique confondue, les suspicions de fracture de la hanche et les traumatismes isolés d'une extrémité avec ou sans suspicion de fractures devront également être transportés au Québec.

Obstétrique : Les patientes dont la grossesse est de 20 semaines et plus peuvent être transportées vers l'HGH. Cependant, l'hôpital n'a pas de service de gynécologie. Tous les problèmes gynécologiques à l'exception d'une grossesse ne doivent pas y être orientés.

Cas médico-légaux : Aucun cas d'agressions sexuelles ne doit être transporté à l'HGH, car les médecins n'ont pas accès aux trousses médico-légales. Également, aucun cas d'arrêt de manœuvre ne doit être orienté en Ontario, car le patient devra être obligatoirement transféré au Québec par la suite.

Hospitalisation récente / visite récente à l'urgence / chirurgie récente : L'anamnèse des patients ayant ces critères d'appartenance doit être complète afin d'identifier la raison de la consultation. En plus des services que nous avons précédemment d'énumérés, vous devez savoir que l'HGH ne possède pas de service Oto-Rhino-Laryngologie de garde et aucun service de neurologie.

Cas instable

Certains cas instables demandent à être transportés vers l'hôpital le plus proche pour stabilisation. Lorsque l'Hôpital Général de Hawkesbury est significativement le plus proche, il peut être choisi pour l'orientation de ces patients demandant une stabilisation urgente.

Les critères d'instabilité doivent être francs et voici ce qui est proposé :

- Arrêt cardio-respiratoire pour qui nous ne pouvons effectuer d'arrêts de manœuvre sur place (que ce soit médical ou traumatique);
- Obstruction des voies respiratoires qui ne peut être dégagée par des méthodes simples;
- Patient nécessitant une assistance respiratoire/ventilatoire qui est impossible à réaliser convenablement;
- Hémorragie impossible à contrôler.

COMMUNIQUÉ CLINIQUE DU DIRECTEUR MÉDICAL

Afin de vous aider à prendre la meilleure décision pour le patient, vous trouverez dans le tableau qui suit, les hôpitaux avec les délais d'arrivée les plus courts depuis les principales villes limitrophes à l'Ontario.

Tableau de référence des distances pour le choix du CH pour les patients avec les critères d'instabilité présentés dans ce communiqué

Ville	CH Hawkesbury	CH du Suroît	CH Lakeshore	Aide à la décision
Pointe-fortune	18 minutes / 23 km	43 minutes / 62 km	38 minutes / 56 km	Orienter vers l'HGH car significativement plus près.
Rigaud	23 minutes / 33 km	34 minutes / 47 km	29 minutes / 42 km	Orienter vers l'HGH car significativement plus près.
Point d'attente AUT 40 / RTE 201	25 minutes / 36 km	29 minutes / 30 km	24 minutes / 36 km	Prioriser un hôpital québécois considéré le plus proche au moment du départ.
St-Lazare	34 minutes / 49 km	25 minutes / 26 km	23 minutes / 30 km	
Hudson	33 minutes / 46 km	31 minutes / 37 km	26 minutes / 32 km	

Les distances sont évaluées avec « Google maps » en provenance du centre-ville de chacune des quatre villes susceptibles de demander un transport vers l'Hôpital Général de Hawkesbury au moment de rédigé ce communiqué. Le temps n'est pas évalué en conduite urgente, la distance et les temps sont basés sur une conduite en mode non urgent. Les références dans le tableau sont à titre informatif, elles ne prennent pas en considération les conditions routières, l'achalandage du réseau routier et les fermetures de routes et l'emplacement géographique exact de la prise en charge. Les techniciens ambulanciers paramédics doivent apprécier le délai à parcourir la distance lors du moment de la prise en charge du patient et considérer les facteurs ponctuels afin de prendre une décision. Comme vous pouvez le remarquer, la différence de délai d'arrivée entre les deux les hôpitaux du Québec les plus proches du lieu de prise en charge suggérée sont à peu près les mêmes.

En résumé

Les patients transportés en Ontario vers l'Hôpital Général de Hawkesbury, puisque peu de critères le justifient, devraient être très rares. En lien avec cet hôpital, les critères d'appartenance ne pouvant s'appliquer qu'à une très faible proportion de notre population, ne devraient provoquer que très rarement les transports vers l'Ontario. Pour ce qui est des situations cliniques instables, il faut vraiment que l'hôpital soit significativement le plus près pour y orienter les patients avec les situations cliniques décrites.

Le directeur médical régional,

Dave Ross, M.D.